

# Brannvernplan i kirkene i Modum

## 1 INNHOLD

|     |                                                |    |
|-----|------------------------------------------------|----|
| 1   | Innhold                                        | 1  |
| 2   | Generelt                                       | 3  |
| 2.1 | Branninstruks                                  | 3  |
| 2.2 | Brannteknisk analyse                           | 4  |
| 2.3 | Ansvarsfordeling                               | 4  |
| 2.4 | Rømming fra galleriene                         | 4  |
| 2.5 | Unntak ved spesielle anledninger               | 4  |
| 3   | Heggen kirke                                   | 5  |
| 3.1 | Tegninger med rømningsveier, Heggen            | 5  |
| 3.2 | Antall plasser i heggen og rømningsveier       | 7  |
| 4   | Nykirke kirke                                  | 9  |
| 4.1 | Tegninger med rømningsveier, Nykirke           | 9  |
| 4.2 | Antall plasser i nykirke og rømningsveier      | 11 |
| 5   | Snarum kirke                                   | 12 |
| 5.1 | Tegninger med rømningsveier, Snarum            | 12 |
| 5.2 | Antall plasser i snarum og rømningsveier       | 14 |
| 6   | Åmot kirke                                     | 15 |
| 6.1 | Tegninger med rømningsveier, Åmot              | 15 |
| 6.2 | Antall plasser i Åmot og rømningsveier         | 17 |
| 7   | Vestre Spone kirke                             | 18 |
| 7.1 | Tegninger med rømningsveier, Vestre Spone      | 18 |
| 7.2 | Antall plasser i vestre spone og rømningsveier | 20 |
| 8   | Rud kirke                                      | 21 |
| 8.1 | Tegninger med rømningsveier, Rud               | 21 |
| 8.2 | Antall plasser i rud og rømningsveier          | 23 |
| 9   | Gulsrud kirke                                  | 24 |
| 9.1 | Tegninger med rømningsveier, Gulsrud           | 24 |
| 9.2 | Antall plasser i gulsrud og rømningsveier      | 26 |

Oppdatert 26.08.2025

«Rømningsveier i kirkene» er en del av branndokumentasjonen for kirkene i Modum og er utarbeidet for å imøtekomme krav i:

Forskrift om brannforebygging med veiledning av 01.01.2016 (Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap DSB)

§1 Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

*Kirkevergen er sikkerhetsansvarlig i kirken, men kan delegere oppgavene, se punkt 2.3.*

## 2 GENERELT

### 2.1 BRANNINSTRUKS

# BRANNINSTRUKS

#### PREST

1. EVAKUERE KIRKEROMMET.
2. LUKK DØRER OG VINDUER.
3. MØT OPP PÅ MØTEPLASS
4. TA MED DOKUMENTASJON

#### ORGANIST

1. EVAKUERE GALLERIET, VÅPENHUS, ANDRE ROM.
2. LUKK DØRER OG VINDUER.
3. MØT OPP PÅ MØTEPLASS.
4. MELD FRA TIL PRESTEN.

#### KLOKKER

1. EVAKUERE SAKRISTIER OG ANDRE ROM.
2. LUKK DØRER OG VINDUER.
3. MØT OPP PÅ MØTEPLASS.
4. MELD FRA TIL PRESTEN.

#### KIRKETJENER

1. SLÅ INN ALARMEN.
2. FINN UT HVOR DET BRENNER.
3. FORSØK Å SLOKKE.
4. LUKK DØRER OG VINDUER.
5. MØT OPP PÅ MØTEPLASS

#### BRANNINSTRUKS

1. BRANN MÅ STRAKS VARSLES  
BRANNVESENET OVER  
TELEFON NR. 110
2. FÅ UT ALLE SOM ER TRUET  
AV RØYK OG BRANN  
BRUK IKKE HEISEN
3. FORSØK Å SLUKKE
4. LUKK DØRER OG VINDUER
5. MØT OG INFORMER BRANN-  
VESENET NÅR DET KOMMER
6. MØT PÅ MØTEPLASS FOR  
REGISTRERING

 BRANNSLANGE  
 HÅNDSLUKKE APPARAT  
 MANUELL BRANNMELDER  
 BRANNSENTRAL  
 BRANNSKILLE KL. A  
 BRANNFARLIG VARE/VÆSKE  
 MØTEPLASS  
 RØMNINGSVEI  
 CO2 APPARAT  
 TRAFØ / EL.SKAP  
 BRANNKLOKKER  
 HÅNDSLUKKER SKUMSPRAY

#### NØD-TELEFONER

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| BRANN | POLITI | AMBULANSE |
| 110   | 112    | 113       |

## 2.2 BRANNTTEKNISK ANALYSE

I analyse av det branntekniske, ser vi at det er rømningsveiene ned fra galleriene som er det mest utfordrende i kirkene våre.

Rømningsveier og antall på galleri for hver enkelt kirke i dokumentet her er gjort ufra:

- Trapp(er) til våpenhus med dør mot galleri: 1 person per trappetrinn
- Flere uavhengige trapper i flere retninger: beregnes som hovedplan

## 2.3 ANSVARSFORDELING

Kirketjener som brannvernansvarlig på jobb eller brannvernansvarlig ved utleie, har ansvar for:

- Sikre at alle rømningsveier er frie.
- Sjekke at det ikke er satt løse stoler i midtgangen ved de faste benkene.
- At antall personer i kirkerommet og på galleriet ikke overstiger sitteplasskapasiteten (se under hver kirke her).
- At skilt merket rømningsvei ikke er dekket over.
- At det ved store arrangementer blir orientert om rømningsveiene i starten av arrangementet.
- At alle dører som er merket rømningsveier er ulåst. Der de går inn i rommet, vurderes de holdt åpne. Hvis været tillater det kan dørene være åpne. Dører som slår feil vei i rømningsretning settes åpne på krok (eller annen mekanisme for å holde døra åpen). På tofløyede dører åpnes begge fløyene, og holdes åpne med kile, krok el.l.. Hvis dørene skal være stengt under arrangementet må det være dørvakter. Ved tofløyede dører må dørvaktene være kjent med mekanismen for å åpne dør og sidefløy, og helst gjøre en test av åpning før arrangementet starter.
- Fordele mellom de andre involverte hvem som har ansvar for hvilke rømningsveier ved brann. Eksempelvis vil det ved en gudstjeneste kunne være kirketjener på dør bak, musiker på orgelgalleri, prest på sakristi dører og klokker/kirkevert på sidedører.
- Ekstra brannvakter ved store arrangementer skal ha på seg gule vester merket med «vakt».

## 2.4 RØMMING FRA GALLERIENE

Trafikk fra galleri kan blandes med trafikk fra hovedplanet. Det må ikke være flere på galleriet enn det er plass til i henhold til tabellen under hver kirke her.

## 2.5 UNNTAK VED SPESIELLE ANLEDNINGER


Unntak ved spesielle anledninger Ved spesielle anledninger kan det være ønskelig å øke personantallet ut over det tillatte. I slike tilfeller må brannvesenet kontaktes i god tid for å avklare om dette kan godkjennes, f.eks. ved å innføre skjerpede beredskaps- og sikkerhetstiltak. DSB har utarbeidet en egen ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer”.




### 3 HEGGEN KIRKE

---


#### 3.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, HEGGEN



# HEGGEN KIRKE




### 3.2 ANTALL PLASSE I HEGGEN OG RØMNINGSVEIER

| Hvor              | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei                                           | Trapp                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nordskip          | 69             |                            | Dør, nordskip.<br>Tofløydør med ettgreps låsing.      |                                                                                                                                                                          |
| Sørskip           | 95             |                            | Dør, sørskip.<br>Tofløydør med låsing oppe og nede.   |                                                                                                                                                                          |
| Foran, kirkerom   | 32             |                            | Prestesakresti                                        |                                                                                                                                                                          |
| Bak, kirkerom     | 116            |                            | Hoveddør (vest)<br>Tofløydør med låsing oppe og nede. |   |
| Galleri, nordskip | 28             | 13                         | Trapp og dør, nordskip                                | 13 trappetrinn, 65 cm<br>                                                           |
| Galleri, sørskip  | 36             | 13                         | Trapp og dør, sørskip                                 | 13 trappetrinn, 65 cm<br>                                                           |
| Orgel galleri     | 20             | 17                         | Trapp og hoveddør                                     | 17 trappetrinn, 1 m                                                                                                                                                      |


| Hvor | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei | Trapp                                                                               |
|------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                            |             |  |

## 4 NYKIRKE KIRKE

### 4.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, NYKIRKE



# NYKIRKE



© BRASSMANN AS  
April 1998  
Tlf. 32 87 21 83  
Mob. 943 42608

## 4.2 ANTALL PLASSE I NYKIRKE OG RØMNINGSVEIER


| Hvor                      | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei                                           | Trapp                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foran, kirkerom</b>    | 100            | 100                        | Prestesakresti og dåpssakresti                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bak, kirkerom</b>      | 101            | 101                        | Hoveddør (vest)<br>Tofløydør med låsing oppe og nede. |                                                                                                                                          |
| <b>Galleri, side nord</b> | 30             | 15                         | Trapp og dør, nordskip                                | 2 trapper med 12 trappetrinn i hver. 85 cm (se bilde under)                                                                                                                                                                |
| <b>Galleri, side sør</b>  | 39             | 19                         | Trapp og dør, sørskip                                 | 2 trapper med 12 trappetrinn i hver. 85 cm (se bilde under)                                                                                                                                                                |
| <b>Orgel galleri</b>      | 36             | 18                         | Trapp og hoveddør                                     | 2 trapper med 12 trappetrinn i hver. 85 cm<br><br> |



## 5 SNARUM KIRKE


### 5.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, SNARUM

# SNARUM KIRKE





# SNARUM KIRKE




DRASGMANN AS  
© April 1998  
Tlf. 32 87 21 83  
Mob. 943 42608

## 5.2 ANTALL PLASSE I SNARUM OG RØMNINGSVEIER


| Hvor                   | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei                                           | Trapp                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foran, kirkerom</b> | 100            | 100                        | Prestesakristi og dåpssakristi                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bak, kirkerom</b>   | 101            | 101                        | Hoveddør (vest)<br>Tofløydør med låsing oppe og nede. |                                                                                                                                           |
| <b>Orgel galleri</b>   | 39             | 30                         | Trapp og hoveddør                                     | <p>2 trapper med 11 trappetrinn i hver. 105 cm</p>   |

## 6 ÅMOT KIRKE

### 6.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, ÅMOT







## **6.2 ANTALL PLASSER I ÅMOT OG RØMNINGSVEIER**

Åmot kirke har ikke galleri med sitteplasser.

Alle kontorene har vindu på bakkeplan.


Alle fellesrom har vindu på bakkeplan og en eller flere dører.

For kirken er det egen branndokumentasjon som vil bli oppdatert sammen med de andre kirkene. Det vil være ulike antallsbegrensninger for de forskjellige rommene.


## 7 VESTRE SPONE KIRKE

### 7.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, VESTRE SPONE

#### VESTRE SPONE KAPELL



# • VESTRE SPONE KAPELL




## 7.2 ANTALL PLASSER I VESTRE SPONE OG RØMNINGSVEIER

| Hvor                   | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei                                           | Trapp                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foran, kirkerom</b> | 72             | 72                         | Prestesakresti og dåpssakresti                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bak, kirkerom</b>   | 72             | 72                         | Hoveddør (vest)<br>Tofløydør med låsing oppe og nede. |                                                                                                                                |
| <b>Orgel galleri</b>   | 9              | 9                          | Trapp og hoveddør                                     | 1 trapp med 16 trappetrinn. 75 cm<br><br> |




## 8 RUD KIRKE

### 8.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, RUD



# RUD KAPELL




© BRASSMANN AS  
April 1998  
Tlf. 32 87 21 83  
Mob. 943 42608

## 8.2 ANTALL Plasser i RUD OG RØMNINGSVEIER


| Hvor                   | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei                                           | Trapp                                                                                                                         |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foran, kirkerom</b> | 63             | 63                         | Prestesakresti og dåpssakresti                        |                                                                                                                               |
| <b>Bak, kirkerom</b>   | 72             | 72                         | Hoveddør (vest)<br>Tofløydør med låsing oppe og nede. |                                             |
| <b>Orgel galleri</b>   | 23             | 23                         | Trapp og egen utgang                                  | 1 trapp med 16 trappetrinn. 1 m bred.<br> |

## 9 GULSRUD KIRKE

### 9.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, GULSRUD



# GULSRUD KAPELL



© BRASSMANN AS  
April 1998  
Tlf. 32 87 21 83  
Mob. 943 42608

## 9.2 ANTALL PLASSER I GULSRUD OG RØMNINGSVEIER

| Hvor                   | Antall plasser | Foreløpig antall iht brann | Rømningsvei                                           | Trapp                                                                                                                      |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foran, kirkerom</b> | 25             | 25                         | Prestesakresti                                        |                                                                                                                            |
| <b>Bak, kirkerom</b>   | 80             | 80                         | Hoveddør (vest)<br>Tofløydør med låsing oppe og nede. |                                         |
| <b>Orgel galleri</b>   | 33             | 15                         | Trapp og egen utgang                                  | 1 trapp med 15 trappetrinn. 76 cm.<br> |