



# Ny kirke på Nesodden

---

I dette dokumentet beskriver Nesodden kirkelige fellesråd behovet for en ny kirke på Nesodden . Stor befolkningsvekst og endrede oppgaver for den lokale kirke, blant annet i forhold til trosopplæringsreformen gjør at behovet for et nytt kirkebygg er stort. Befolkningen på Nesodden trenger et kirkebygg som kan danne rammen rundt viktige hendelser i livet som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd.

## Innholdsfortegnelse

Innledning .....	2
Sammendrag .....	3
Arbeidet med ny kirke frem til i dag .....	4
Kirkebygg på Nesodden - Nåsituasjon.....	5
Nesodden kirke .....	5
Gjøfjell kirke .....	6
Skoklefall kirke .....	6
Kirkegårdene på Nesodden .....	7
Bruk av kirkene i løpet av året .....	8
Kirkelige handlinger, gudstjeneste, gravferd og vigsel .....	8
Trosopplæring .....	9
Vi vil Ny kirke – hva trenger vi?.....	10
Rom- og funksjonsbehov .....	13

## **Innledning**

Menighetene på Nesodden trenger en ny kirke. Dagens bygningsmasse er gammel og ikke tilpasset tidens krav til blant annet universell utforming. I dette dokumentet vil Nesodden kirkelige fellesråd redegjøre for nåsituasjonen når det gjelder kirkebygg på Nesodden. Fellesrådet vil også redegjøre for de behov, gitt dagens driftssituasjon, som ikke dekkes med de kirker vi pr. i dag rår over. Nesodden kirkelige fellesråd er av den oppfatning at innbyggerne på Nesodden og lokalsamfunnet Nesodden kommune, fortjener et tidsmessig kirkebygg som kan gi grunnlag for et åpent, aktivt og inkluderende menighetsliv og som danne rammen rundt de store hendelsene i menneskers og lokalsamfunnets liv.

Stortinget har de siste år løsnet på de historiske båndene som har knyttet kirke og stat tett sammen. Til tross for denne oppmykningen legger Stortinget til grunn at Den norske kirke fortsatt skal fylle rollen som kirke for folket. Norge skal ha en folkekirke. For at Den norske kirke på Nesodden skal kunne oppfylle det mandat som er gitt oss har vi behov for nye og tidsriktige lokaler til vår virksomhet.

## Sammendrag

Denne behovsanalysen beskriver hvorfor lokalsamfunnet på Nesodden trenger en ny og funksjonell kirke. I dokumentet gis det en historisk beskrivelse av arbeidet for ny kirke i Skoklefall området. Det første initiativet ble gjort i 1963, altså for over 50 år siden.

Dokumentet gir også en beskrivelse av dagens bruk av eksisterende kirkebygg. Denne gjennomgangen viser at kirkebyggene på Nesodden i dag ikke har den kapasitet som trengs for å kunne gi innbyggerne på Nesodden verdige rammer rundt viktige seremonier som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. En ny kirke må tilfredsstillende de krav som en i dag stiller til offentlige bygg, blant annet med hensyn miljø og universell utforming. Tomten den nye kirken bygges på må ha kort avstand til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter, samt ha et uteområde som kan fungere som en samlingsplass. En ny kirke må fremstå som en tydelig kirke med spir og kors. Den nye kirken skal dekke tre primære behov. For det første skal kirken dekke behovet for et godt fungerende kirkerom i forbindelse med kirkelige handlinger som dåp, vigsel, konfirmasjon og gravferd. Dernest må kirkebygget inneholde rom for utøvelse av menighetens øvrige aktiviteter, herunder undervisning pålagt gjennom trosopplæringsreformen. Til slutt vil det være hensiktsmessig at kirkens behov for kontorarbeidsplasser også legges i tilknytning til et nytt kirkebygg.

Dokumentet gir tre hovedbegrunnelser for hvorfor Nesodden trenger en ny kirke:

1. Kapasiteten til nåværende kirkebygg er ikke stor nok til å gi verdige rammer for Nesoddens befolkning når det gjelder viktige livsriter som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd
2. All undervisning knyttet til kristen tro og livssyn er gjennom vedtak i Stortinget (Trosopplæringsreformen) overført fra skolen til den lokale kirken. Opplæring i den kristne tradisjonen er en forutsetning for å forstå vårt eget samfunn og vår egen tid. Dette stiller krav til hensiktsmessige undervisningsrom for barn og unge i aldersspennet 0 – 18 år.
3. Ingen av dagens kirkebygg fyller dagens krav til et offentlig bygg, blant annet med hensyn til toalett og garderobeforhold. Det viser seg at dette fører at enkeltmennesker i Nesodden-samfunnet ikke blir gitt den anledning de trenger til å kunne være en del av et gudstjenestefeirende fellesskap.

## Arbeidet med ny kirke frem til i dag

Menighetene på Nesodden har i en årrekke arbeidet for at det skulle bygges en ny kirke i nordenden av kommunen. Første gang behovet for ny kirke ble uttrykt var tilbake i 1963. Menighetene på Nesodden har altså arbeidet for realiseringen av et nytt kirkebygg i 50 år. Her følger en kort historisk fremstilling av arbeidet for ny kirke.

- 1963 Dette er første gang behovet for ny kirke blir uttrykt og arbeidet med
- 1973 Ønske om å få ny kirke blir lagt inn i kommunens langtidsbudsjett for perioden 1974 – 1978
- 1975 Menighetsmøte der det ble orientert om plankomiteens to forslag. Arkitekt Muris forslag som innebar et tilbygg til Skoklefall kapell ble vedtatt med 14 stemmer. Arkitekt Schønsbergs forslag om et nytt kirkebygg i to trinn fikk 5 stemmer
- 1978 Kirkekomité sender innstilling og orientering til kommunen og de politiske partier
- 1982 Plankomité for nytt kirkebygg nedsettes med følgende medlemmer: Øyvind Hellerud, Arnfinn Sørensen, Tryggve Knudsen, Rolf Berg og Rune Dammyr.
- 1983 Plankomiteen sender innstilling til kommunen med forslag om ny kirke etter modell fra Selvåg. Kostnaden var estimert til om lag 8-10 millioner kroner. Kommunen ber om kostnadsoverslag over reparasjon av kirken.
- 1984 Under bispevisitasen dette år, anbefaler biskop Lislerud ikke reparasjon, men nybygg. Ordfører Eggen og vedlikeholdskonsulent Foss deltar på befarings og er enige i biskopens standpunkt om at det bør bygges en nøktern arbeidskirke rett nord for kapellet. Skoklefall menighet setter seg som mål å samle inn 1 million kroner som egeninnsats.
- I formannskapetets møte 7. juni ble saken behandlet og man ba administrasjonen i kommunen om å gå drøftinger med menigheten om det videre planarbeidet. Menigheten nedsatte en egen økonomigruppe bestående av Elin Dammyr og Øyvind Tobiassen. Kommunen bevilger kr 20 000 til forprosjekt ”Nytt kirkebygg”. Romprogram blir utarbeidet og det foretas befarings til andre kirker
- 1985 Tegninger fra arkitektene Arne Sæther og Birger Granly legges frem. Sæthers forslag vedtas. Det nye kirkebygget var planlagt med 500 sitteplasser. På denne er det anslått at det var omlag 7000 innbyggere i Skoklefall sokn.

1985 I oktober ble det arrangert ett åpent informasjonsmøte der arkitekt Sæther gjennomgikk tegningen for det nye kirkebygget. Ordfører, rådmann og representanter fra partiene ble invitert spesielt. Modell av kirken ble presentert. Nesoddens befolkning ble informert om planene gjennom menighetsblad og Akershus Amtstidene.

1986 Søknad med tegninger, prisoverslag og forslag til finansiering sendes til kommunen i januar. Kommunen ber enda en gang menigheten om å vurdere reparasjon av kirken fremfor nybygg. Kommunen sender tegningene til KUD for uttalelse.

I tiden etter 1986 fremkom det forslag om å lage et tilbygg til Skoklefall kapell i mur og glass. Det var liten støtte for dette forslaget i Skoklefall menighet. Etter år 2000 er det også fremkommet forslag om bygging av ny kirke på Varden. Heller ikke dette prosjektet fikk den nødvendige politiske støtte for å kunne bli realisert.

## Kirkebygg på Nesodden - Nåsituasjon

### Nesodden kirke

Nesodden kirke er en middelalderkirke i stein, oppført i perioden 1136 – 1180 i romansk rundbuestil. Kirken er den minste av middelalderkirkene i Follo og har ca. 120 sitteplasser.



Bilde 1: Nesodden kirke

Opp gjennom årene har det vært utført restaurasjonsarbeider på kirken. Den siste store restaurering foregikk i perioden 1955-1960. Interiøret i kirken er meget enkelt. Døpefonten er fra kirkens første tid, laget i kleberstein. Prekestolen fra ca.

1600, utført i tre og dekorert med malerier av Jesus og de fire evangelistene.

Altartavlen fra 1715, er laget av Johan Jørgen Schram og motivet viser Jesus i Getsemane hage. Rundt alterbildet er det vakre utskårne acantusranker. Lysekronen i koret fra 1600-tallet er i renessansestil og er sannsynligvis av nederlandsk opprinnelse. Orgelet har 8 stemmer og

er bygd av J. H. Jørgensen i 1950. Nesodden kirke med tilhørende kirkegård fremstår som Nesodden kommunes viktigste kulturminne.

### Gjøfjell kirke

Gjøfjell kirke ble oppført i tømmer i 1900 etter tegning av arkitekt Holger Sinding-Larsen. Tømmerveggene stod upanelt inntil de fikk utvendig hvitmalt tømmermannspanel i 1950. Gjøfjell kirke er den største kirken på Nesodden med 300 sitteplasser.

Altartavlen er utført av Nicolai Meidel. Den viser den velsignende Kristus mot rankemønstrer bakgrunn. I rankene er det innflettet et motiv fra syndefallsfortellingen. Prekestol og døpefont er begge fra 1900 og bygd i tre. På vinduene i koret er det to små



Bilde 2: Gjøfjell kirke

glassmalerier med nattverdsmotiv. Nåværende orgel er et pipeorgel fra Olsen & Jørgensen med 6 stemmer fra 1907. Det ble restaurert i 2006-2007.

### Skoklefall kirke



Bilde 3: Skoklefall kirke

Skoklefall kirke er en tømmerkirke som ble bygd i 1936. Arkitekt var C. Michaelsen. Byggearbeidene ble gjort av byggmesterene Arnfinn og Knut Hodnungseth sammen med byggmester Knut Blakkestad. Kirken har sitteplass til om lag 130 personer. Altartavle, prekestol og døpefont er laget og dekorert av

Terje Grøstad på 1960-tallet. Altartavlen består av seks malerier på lerret, innfelt i ramme.

Nederst er korsfestelsen flankert av Maria med barnet og den gode hyrde. Øverst ser vi den seirende Kristus plassert mellom bilder av Jesus som stiller stormen og Jesus som oppvekker Lasarus. Prekestolen er dekorert med malerier av evangelistene. Døpefonten er 8-kantet med malerier av syndefallet, Marias bebudelse, hyrdenes tilbedelse, Jesu dåp, Jesus og barna, Jesu gravferd, oppstandelsen og misjonsbefalingen. Orgelet er fra Conrad Christiansen og har 9 stemmer.

## **Kirkegårdene på Nesodden**

Kirkegårdene ved Nesodden og Gjøfjell kirker fyller en viktig funksjon for mange mennesker. En velfungerende kirkegård skal representere en verdig ramme rundt gravferden. Den skal gi sørgende og andre besøkende en god opplevelse, og endelig skal kirkegården være utformet på en slik måte at den fungerer som en god arbeidsplass for de kirkegårdsansatte. En verdig kirkegårdsdrift er ressurskrevende, men dette er nødvendig for at man skal kunne etablere et anlegg som ivaretar den omsorg og respekt som de døde og deres etterlatte fortjener.

Nesodden kirkelige fellestråd har, i motsetning til de fleste kommuner vi kan sammenligne oss med, ikke egne kirkegårdsansatte. Det er Nesodden kommune som stiller mannskaper til rådighet i forbindelse med graving av graver, klipping av plener om sommeren og brøyting om vinteren. Det brukes om lag et årsverk til våre to kirkegårder.

I henhold til gravferdslovens § 2 skal norske kommuner til enhver tid ha ledige gravplasser til minst 3 prosent av kommunens innbyggere. For Nesodden kommune sin del er situasjonen den at vi i løpet av de aller nærmeste år vil komme under denne grensen.

I Nesodden kommunes kommuneplan ble det i 2011 avsatt nye arealer omkring Nesodden kirkegård til kirkegårdsformål. I løpet av 2013 ble all planlegging og regulering knyttet til dette prosjektet gjennomført. Nesodden kommunestyret avsatte kr 20 millioner, fordelt på 2014 og 2015, til dette prosjektet. Det er forventet kontraktsinngåelse med entreprenør på forsommeren 2014, med etterfølgende anleggsstart høsten 2014. Med denne kirkegårdsutvidelsen vil behovet for gravplasser bør være dekket for flere ti-år fremover.



## Bruk av kirkene i løpet av året

### Kirkelige handlinger, gudstjeneste, gravferd og vigsel

I 2013 ble det gjennomført om lag 290 kirkelige handlinger i kirkene på Nesodden. Av disse var 156 gudstjenester. Det totale antallet deltakere på gudstjenester var 12516. Dette betyr at det i gjennomsnitt var 80 deltakere pr gudstjeneste i Nesodden. Noe som viser at kirkene på Nesodden er godt besøkt. I motsetning til hva man ofte kan få inntrykk av gjennom media er situasjonen altså den at kirkene på Nesodden altfor ofte ikke har kapasitet til å ta i mot alle de som ønsker å besøke kirkene. Spesielt utfordrende er dette i forhold til bisettelser/begravelser. Det har også i nær vist seg at kirken og kirkerommet fyller en viktigs funksjon for å bearbeide sorg og krise. Lokalsamfunnet Nesodden trenger et stort og verdig kirkerom til å håndtere slike behov når de måtte oppstå.

Ved over 40 bisettelser/begravelser i Nesodden i 2013 var tilstrømmingen til kirken så stor at kirkerommet ikke hadde plass til alle besøkende. Ved et tilfelle sommeren 2013 var det over 400 mennesker til stede ved en begravelse. Slike besøkstall fører til at gravferdsfølget ikke får plass i kirkerommet og følgelig må følge seremonien fra kirkebakken. Slike besøkstall fører også til store utfordringer i forhold til å overholde brannforskrifter, parkering og trafikkavvikling for øvrig.

Det er ikke bare ved bisettelser og begravelser at kirkenes kapasitet overskrides. Også i høytidene opplever vi at kirketilstrømmingen er langt over den kapasitet vi besitter. Dette gjør seg særlig gjeldene i forbindelse med skolenes julegudstjenester, gudstjenestene på juleaften og i påsken. I tillegg til dette erfarer vi hvert eneste år at konfirmasjonsgudstjenestene, 13 i tallet, har en slik tilstrømning at vi må legge begrensninger på familienes deltakelse.

God tilstrømning til de kirkelige handlinger er selvfølgelig ikke noe problem i seg selv. Utfordringen ligger i at den lokale kirken stadig får tilbakemelding fra mennesker som ikke møter opp til gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger ut i fra en erfaring om at det ikke kommer til å være sitteplass til dem. I mai måned 2014 ble det gjennomført i alt 10 konfirmasjonsgudstjenester med totalt 1700 besøkende. Dersom Nesodden hadde hatt et større kirkebygg enn det vi har i dag, har vi all grunn til å tro at besøkstallene totalt sett, hadde vært enda større. Dette er uverdige forhold for Nesoddens befolkning og en situasjon som

lokalsamfunnet ikke kan leve med. Det må derfor bygges et kirkebygg sentralt plassert på Nesodden som har langt større kapasitet enn det Nesodden og Skoklefall kirker har i dag.

## Trosopplæring

St. meld. Nr. 7 (2002-2003), <http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/20022003/stmeld-nr-7-2002-2003-.html?id=196490> slår fast at barn og unge har rett til opplæring i egen tro. Denne trosopplæringen skal danne grunnlaget for å utvikle en trygghet i forhold til egen identitet. Trosopplæringen spiller også en viktig rolle i et samfunn hvor det religiøse og kulturelle mangfold er økende. Et viktig formål ved trosopplæringsreformen var å utvikle Den norske kirke som tradisjonsbærer og levende folkekirke. Som tradisjonsbærer påhviler det Den norske kirke å skulle føre videre den kristne kulturarven til nye generasjoner.

Tidligere var det skoleverket som sto for opplæring i kristendom. Det er nå kirken lokalt som



**Bilde 4: Samtalegudstjeneste for konfirmanter i Bakkeløkka. Arrangeres der fordi det ikke er tilstrekkelig plass i noen av kirkene**

har ansvar for å videreformidle de kristne grunnfortellingene og den kristne tradisjon slik den har gitt seg uttrykk i en norsk kontekst. Trosopplæringsreformen innebærer at alle døpte i alderen 0-18 år, skal gis et opplæringstilbud med fokus på kristen tro og livsmestring. Opplæringen for den enkelte skal ha et omfang på 315 timer i løpet av denne perioden, konfirmasjonsundervisningen inkludert. Kirkene på Nesodden har i dag ikke undervisningsrom og andre nødvendige

fasilitet til å løse denne store nye oppgaven som er kirken tildelt gjennom vedtak i Stortinget.

Stortingsmeldingen understreker at et nytt og utvidet opplæringstilbud stiller krav til utvikling av pedagogiske opplegg tilpasset det enkelte alderstrinn.

De målsettingene som her settes opp for trosopplæringen, jf. kravet om gode pedagogiske opplegg hvor man trekker veksler på ny teknologi, stiller også krav til undervisningsrommene som benyttes. Ett nytt kirkebygg bør derfor inneholde hensiktsmessige rom som kan benyttes

til undervisning i tråd med de krav som fremkommer i forbindelse med trosopplæringsreformen.

## **Vi vil Ny kirke – hva trenger vi?**

Kirkelovens § 21 gir bestemmelser for når en ny kirke skal bygges, samt hvor stor den skal være. I denne paragrafen står det følgende:

*Oppføring av ny kirke m.v.*

*Ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar og ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de kirkesøkende og ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt sokn der det fra før ikke er kirke.*

*Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser.*

*Når særlige grunner tilsier det, kan departementet gjøre unntak fra reglene i første og annet ledd.*

*Oppføring, ombygging, utvidelse og nedleggelse av kirke skal godkjennes av departementet. Det samme gjelder tomt til oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan.*

*I spredtbygd område er bebyggelse ikke tillatt nærmere kirke enn 60 meter uten tillatelse av departementet.*

Som vi ser av denne lovbestemmelsen skal ny kirke bygges «når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de kirkesøkende og ikke hensiktsmessig kan utvides..». Det er i forhold til denne bestemmelse at menighetene mener behovet for et nytt kirkebygg kan forankres. Situasjonen er nemlig den at vi erfarer at kirkene våre ikke er store nok til å dekke det behov som befolkningen på Nesodden har i forhold til gudstjenester, konfirmasjoner, vigsler og gravferder. I tillegg til dette kommer de rombehov som fremkommer som en konsekvens av at trosopplæringsreformen er vedtatt i Stortinget.

Ser man hen til forventet befolkningsutvikling på Nesodden de kommende 12 år tyder alt på at presset på de nåværende kirkebygg vil øke.

. År	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Befolkningsøkning	317	271	214	198	185	178
Folketall	18705	18976	19190	19388	19573	19751
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Befolkningsøkning	167	150	141	136	128	121
Folketall	19919	20068	20209	20345	20473	20594

Kilde: Nesodden kommunes kommuneplan 2010 – 2013, s.8

Det er også viktig å legge merke til at alderssammensetningen på Nesodden vil endre seg i den forstand at befolkningen vil bli eldre. Dette vil føre til at antallet gravferder øker kraftig de nærmeste år. Ved hjelp av framskriving av tall for dødelighet (nasjonale tall fra SSB 2008), foretatt av Asplan Viak på vegne av Nesodden kirkelige fellesråd, antydes det en økning i antall gravferder med 33% i forhold til dagens nivå i 2020 og med 90 % i forhold til dagens nivå i 2030. Dette betyr altså at antallet forventede gravferder i 2020 vil være om lag 140 og i 2030 om lag 200, det vil si en dobling i forhold til dagens nivå.



Bilde 5: Konfirmasjonsgudstjeneste Nesodden kirke

Nesodden kirkelige fellesråd har i sin handlingsplan 2014 – 2017

([www.kirken.nesodden.no](http://www.kirken.nesodden.no)) vedtatt at man skal arbeide for en ny kirke basert på en universell utforming med tilstrekkelig mange sitteplasser, gode lys- og lydforhold, lett tilgjengelighet og gode parkeringsmuligheter. En ny kirke bør derfor bygges og utformes

med et langsiktig eller tidløst perspektiv.

Fellesrådet mener at en kommune på

Nesoddens størrelse, og med Nesodden kommunes forventede befolkningsvekst, bør ha en kirke med sitteplasser til minst 600 mennesker. Dette kirkebygget bør utformes slik at det er et tydelig kirkebygg utvendig og innvendig, og kan romme aktiviteter for alle generasjoner.

I Sak 41/2013 sendte Nesodden kirkelige fellestråd et innspill til Nesodden kommunes pågående revidering av arealplan. I dette innspillet peker fellestrådet på kirkens behov for en tomt til ny kirke. Fellestrådet uttrykte ønske om at det reguleres inn tomt til et nytt kirkebygg i et av følgende fire områder Vardentoppen, Skoklefallsletta (Skoklefall kirke er inkludert), Tangen brygge eller Tangen sentrum.

Når fellestrådet foreslår Vardentoppen som plassering av en ny kirke begrunnes det primært i de kvalitetene Vardentoppen som geografisk område besitter. Høyt plassert på Nesodden, med utsikt i alle himmelretninger, ville en slik tomteplassering muliggjort et visjonært kirkebygg som kunne ha gitt Nesodden et arkitektonisk smykke å være stolt av.

Forslaget om å plassere en ny kirketomt i nærheten av Tangen brygge bygger på noe av det samme resonnement. En slik tomt, med nærhet til sjøen og utsikt til Oslo, ville muliggjort et kirkebygg som ville ha vært en fryd for øyet, ikke bare for de som bor på Nesodden, men også for de som bruker sjøveien ut og inn fra Oslo.

Når fellestrådet peker på Tangen sentrum som en mulig plassering av et nytt kirkebygg har det vesentlig å gjøre med at dette er et sentralt område, blant annet med hensyn til infrastruktur.

Med forslaget om å bygge ny kirke i Skoklefallområdet legger fellestrådet vekt på verdien av å bygge kirke i et område hvor det er kirke fra før. Skoklefallområdet oppfattes også som sentralt i forhold til infrastruktur og er også gunstig plassert i forhold til befolkningstette områder på Nesodden. Et viktig poeng med denne plasseringen er at det allerede er avsatt en tomt til offentlige formål i dette området. En tomt som er stor nok for å romme et moderne og hensiktsmessig kirkebygg.

Det er altså viktig for Fellestrådet å peke på at et nytt kirkebygg bør plasseres i nærheten av allerede eksisterende eller planlagt offentlig infrastruktur som skole, barnehage, omsorgsboliger og sykehjem. Tomten bør ha god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjoner. I tillegg til dette bør tomten være av en slik størrelse at det kan opparbeides det nødvendige antall parkeringsplasser.

Fellestrådet er også av den formening at tomten bør ha kvaliteter som gir muligheter for realisering av et tydelig kirkebygg med karakter av å være et signalbygg.

## Rom- og funksjonsbehov

Nesodden kirkelige felleråd mener at følgende momenter må legges til grunn når en ny kirke skal realiseres:

- En ny kirke må tilfredsstillende krav som en i dag stiller til offentlige bygg, blant annet med hensyn miljø og universell utforming
- Tomten som bygget skal stå på bør ha kort avstand til offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter, samt ha et uteområde som kan fungere som en samlingsplass
- Kirkebygget må fremstå som en tydelig kirke
- Kirkebygget skal dekke tre primære behov. For det første skal kirken dekke behovet for et godt fungerende kirkerom i forbindelse med kirkelige handlinger som dåp, vigsel, konfirmasjon og gravferd. Dernest må kirkebygget inneholde rom for utøvelse av menighetens øvrige aktiviteter, herunder undervisning pålagt gjennom trosopplæringsreformen. Til slutt vil det være hensiktsmessig at kirkens behov for kontorarbeidsplasser også legges inne et nytt kirkebygg.



Bilde 6: "Gudstjeneste for alle" i Skoklefall kirke

### ***Kirke – overordnede refleksjoner om behov:***

Kirkerommet skal bære tydelig preg av å være et kirkerom, et rom som skaper høytid. Det er ønskelig med et lyst og åpent kirkerom, som også er utrustet med relevant teknologi. Belysningen bør være en del av utsmykningen Kirkerommet skal ha et samlende midtpunkt med alter og vakker utsmykning.

Lokalbefolkningen på Nesodden trenger et kirkerom som kan fungere når det er få personer tilstede, men også når det er mange. Rommet skal oppleves både intimt og storslaget. Kirkerommet bør ha rom for minst 600 sitteplasser.

Akustikken i en kirke er svært viktig. Det forutsettes at dette utredes av kompetente fagfolk ved en eventuell detaljplanlegging av kirken. Det samme gjelder anskaffelse av kirkeorgel og flygel.

Målsettingen for en ny kirke skal være, at kirken er et bygg hvor man skal oppleve: Å se godt, høre godt og sitte godt

### ***Rom for menigheten og lokal samfunnets behov***

Menigheten og lokalsamfunnet trenger en kirke som dekker flere behov. Det er derfor ønskelig at kirken inneholder rom som er fleksible i bruk. Det er behov for et stort møterom med plass til 120 mennesker. Det er ønskelig med funksjonelle løsninger som gjør at salen kan brukes i ulike sammenhenger og gjerne av to grupper samtidig. Dette gir fleksibilitet i forhold til ulike arrangement. I tilknytning til disse rommene må det også etableres et kjøkken med kapasitet til å tilberede og anrette måltider for inntil 120 personer.

Disse rommenes plassering i forhold til kirkerommet er viktig. Det må kunne foregå kirkelige handlinger samtidig som kirkens øvrige rom er i bruk. Rommenes tekniske utforming, f. eks med hensyn til lyddempning, vil i denne sammenheng være viktige faktorer å få løst på en god måte.

Sentrale målsettinger for trosopplæringen, jf St. meld. Nr. 7 (2002-2003), stiller krav til kirken om gode pedagogiske opplegg hvor man trekker veksler på ny teknologi. Igjennom stortingsvedtak er kirken gitt i oppdrag å føre den kristne tradisjon og dens fortellinger, verdier og menneskesyn videre til kommende generasjoner. Disse sentralt gitte pålegg stiller krav til undervisningsrommene som benyttes. Ett nytt kirkebygg bør derfor inneholde hensiktsmessige rom som kan benyttes til undervisning i tråd med de krav som fremkommer i forbindelse med trosopplæringsreformen. I og med at



Bilde 7: Julevandring for barnehagebarn

trosopplæringsreformen stiller krav til opplæringstiltak i aldersspennet 0-18 år understreker dette behovet for undervisningsrom med høy grad av fleksibilitet.

Garderobes og toaletter bør være sentralt plassert med god tilgang fra alle deler av bygget.

### ***Kirketorg:***

Kirkebygget bør også inneholde et kirketorg. Dette er en del av bygget som kan romme utstillinger, informasjonstavler og som kan fungere som et uformelt treffsted. Et slikt kirketorg vil være et viktig sted for menighetens omsorgsarbeid.

### ***Kontorarbeidsplasser for prester og kirkens øvrige ansatte***

Kirken har i dag gode kontorarbeidsplasser i Tangen Nærsetter. Av effektiviseringshensyn bør det vurderes om et nytt kirkebygg også bør inneholde de nødvendige kontorarbeidsplasser for kirken lokalt.

Våren 2014 har Nesodden kirkesenter i bruk 10 kontorarbeidsplasser, dette inkluderer kontorarbeidsplasser til tre prester. Til dette er det å bemerke at den kirkelige bemanningen på Nesodden er lav sett i forhold til omkringliggende kommuner og fellesrådsområder. Det er overveiende sannsynlig at Nesodden i løpet av noen år, som en konsekvens av befolkningsveksten i kommunen, vil få en prestestilling til. I tillegg til dette bemerkes det at Nesodden kirkelige fellesråd ikke har diakon og at kantorressurs og ressurser til trosopplæringsstillinger er svært lave.

Nye kontorer må, med bakgrunn i ovenforstående resonnering, bygges med tanke på fremtidig vekst i antall ansatte. Et konservativt anslag på behovet for kontorarbeidsplasser vil da være at Nesodden kirkesenter trenger 15 kontorer i fremtiden.



I og med at svært mye av kirkens virksomhet består i å behandle sensitiv informasjon, må kontorene bygges slik at lydisolering er hensyntatt.

Utover behovet for kontorarbeidsplasser er det behov for et eget samtalerom. Dette er et rom som vil bli benyttet til sorg-, vigsel- og dåpssamtaler. Det er videre en målsetting for Nesodden kirkelige fellesråd at kirken skal ta på seg større diakonale oppgaver i lokalsamfunnet. Et samtalerom vil derfor også bli benyttet til samtaler av sjalesørgerisk karakter.

Videre bør en arbeidsplass som Nesodden kirkesenter disponere et møterom med kapasitet for 20 personer, samt at kontoret må disponere hensiktsmessige pauserom, toalett og garderobefasiliteter.

### **Oppsummering av de overordnede refleksjoner om kirkebygget:**

Med et bygg som skal romme flere funksjoner: kirke, rom for menighetens øvrige arbeid, undervisningsrom, kirketorg og kontorer – er det viktig å planlegge for praktiske og hensiktsmessige løsninger – der ulike behov blir samkjørt og ivaretatt. Fellesrådet forutsetter at det gjennomføres en grundig detaljplanlegging hvor nødvendig ekspertise involveres. Det forutsettes også at kirken selv får være en sentral premissleverandør i dette planleggingsarbeidet.

I det videre arbeidet for en ny kirke på Nesodden ber vi om at det tenkes fremtidsrettet og at lokalene bygges slik at det gir potensiale utover de rent kirkelige handlinger. Spesielt vil vi fremheve diakonalt arbeid. Kirken lokalt ønsker en tett dialog med Nesodden kommune og lokalsamfunnet for øvrig i forhold til oppgaver kirken kan løse på vegne av fellesskapet, ikke minst i et folkehelseperspektiv.