



**DEN NORSKE KIRKE**

Odal kirkelige fellesråd

# Møteprotokoll

## Odal kirkelige fellesråd

**Møtedato:** 07.03.2024 kl. 18:30

**Møtested:** Mo kirke

**Arkivsak:** 17/00703

**Til stede:** Finn Egil Sandmo, Heidi Hitland, Tor Kjøstel Lie, Hege Rundèn, Kai Yngve Vangen, Einar Gelius, Bjørg Thoner, Anne Marthe Holth Haagenrud, Per-Ivar Sveheim

**Møtende**

**varamedlemmer:** Kjell Ivar Dalen (Nord-Odal kommune)

**Forfall:** Jan Benny Nyborg

**Andre:**

**Protokollfører:** Per-Ivar Sveheim

# Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll etter møte 10. januar.

## Saker til behandling

03/24 Utbedring av hovedtrapp ved Mo kirke

04/24 Høring, Forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

05/24 Personalsak, unntatt offentlighet

06/24 Vikariat for trosopplærer

07/24 Fremlegging av årsregnskap for 2023

08/24 Årsmelding for 2023

09/24 Senking av kister med tau som normalordning

## Orienteringssaker

Omvisning i og rundt Mo kirke.

Medarbeiderundersøkelsen

## Eventuelt

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.

## Godkjenning av protokoll

Protokoll etter fellesrådets møte 10. januar godkjennes uten merknader.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
03/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 03/24 - Utbedring av trapp ved Mo kirke

### Vedlegg:

- Søknad til Biskop om vedr. ny trapp
- Biskops søknad til Riksantikvar

### Saksorientering:

Trappa inn til Mo kirke(hovedinngangen) er i dårlig forfatning. Den har flere dype sprekker og trenger vedlikehold. Skadene er av en slik art at eksisterende trapp bør byttes for å få et varig godt resultat. Mo menighetsråd har mottatt kr. 30.000 i gavemidler for utbedring av trappa og ønsker å igangsette tiltak. Da Mo kirke er listeført kreves det godkjenning fra Biskop etter rådføring med Riksantikvar før tiltak kan iverksettes. Godkjenning fra Biskop forutsetter vedtak om tiltak fra både menighetsråd og fellesråd. Søknad til Biskop er allerede oversendt. Evt. vedtak fra fellesrådet ettersendes.

### Møtebehandling:

Det ble gjennomført befaring av trappen.

### Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd slutter seg til Mo menighetsråds ønske om utbedring av trapp foran Mo kirke. Det forutsettes at prosjektet finansieres av Mo menighetsråd. Mo menighetsråd utpeker en person som sammen med Kirkevergen tar prosjektansvar for tiltaket.



**DEN NORSKE KIRKE**

Odal kirkelige fellesråd

Biskop Ole Kristian Bonden  
Hamar bispedømme  
Postboks 172  
2302 HAMAR

Skarnes, 27. februar 2024

### **Søknad om utskifting av utvendig trapp ved Mo kirke.**

Odal kirkelige fellesråd søker med dette på vegne av Mo menighetsråd om tillatelse til å fjerne eksisterende murtrapp inn til kirken med ny tilsvarende trapp i samme materiale.

Den nye trappen vil få samme utforming som den nåværende. På eksisterende trapp er det støpt tilførsel for rullestol. Dette vil også bli gjort på ny trapp.

Nedenfor er det bilder av eksisterende trapp som viser dens utforming og hvordan den er skadet.





Med vennlig hilsen  
for Odal kirkelige fellesråd

Per-Ivar Sveheim  
Kirkeverge



**DEN NORSKE KIRKE**

Hamar biskop

Kopimottaker  
Odal kirkelige fellesråd  
Postboks 123  
2101 SKARNES

Dato: 27.02.2024

Vår ref: 24/00779-2 JAJ

Deres ref:

## **Mo kirke - Odal - oversendelse av søknad til eventuell uttalelse - utskifting av utvendig trapp**

På vegne av Hamar biskop oversendes med dette søknad fra Odal kirkelige fellesråd vedrørende utskifting av utvendig trapp i Mo kirke. Søknaden oversendes Riksantikvaren for uttalelse iht. kirkebyggforskriftens § 4, i medhold av trossamfunnsloven § 15, andre ledd.

Mo kirke ligger i Mo sokn i Nord-Odal kommune, forvaltet av Odal kirkelige fellesråd. Kirka er bygget i tre og ble oppført i 1864. Kirka har åttekantplan, og er listeført. Kirka er tegnet av arkitekt Chr. Grosch. Mo kirke er en av ca. 10 oktagonale kirker oppført etter hans tegninger.

Odal kirkelige fellesråd ønsker å fjerne eksisterende murtrapp inn til kirka, og sette opp en tilsvarende trapp i samme materiale og med samme utforming. Vedlagt søknad er bilder av eksisterende, skadede, trapp.

Alle mottatte dokumenter i sakens anledning vedlegges oversendelsen.

Vi ber om Riksantikvarens uttalelse til saken. Vi har p.t ingen andre søknader knytta til listeførte kirkebygg inne. Vi ber Riksantikvaren vurdere om det er nødvendig å behandle saken i et koordineringsmøte, eller om det eventuelt kan gis tillatelse med vilkår om at trappen settes opp nøyaktig lik og i samme materiale som eksisterende. Eller om Riksantikvaren kan se andre muligheter eller behov når det likevel skal gjøres et tiltak.

Med vennlig hilsen

Jon Arne Johansen Harby  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Vedlegg:  
Oversendelsesbrev  
Søknad om bytte av utvendig trapp i Mo kirke

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
04/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 04/24 – Høring «Forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

### Vedlegg:

- [Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg](#)
- [Forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg](#)

### Saksorientering:

Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg ble lagt frem nå i februar. Sentralt her er kirkebevaringsprogrammets tilskuddsordning. Denne vil være forankret i en forskrift som regulerer blant annet tildelingskriterier og fordeling av finansieringsbyrde mellom kommunen og staten (fondet). Forskriften ble sendt på høring 21. februar, samme dag som strategien ble presentert. Høringsfrist er 8. april.

Kirkebevaringsprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører, men kirkeeierne er helt sentrale. Derfor er det viktig for fellesrådene å delta i høringen.

Momenter å merke seg.

- Fram mot 2030 vil middelalderkirker prioriteres. Ingen av kirkene i Odalen er middelalderkirker. En kan dermed ikke regne med at vedlikehold av kirker i Odalen vil bli prioritert.
- Kun kirker med vernestatus vil kunne få tilskudd. I Odalen har Strøm, Ullern, Oppstad og Mo kirke vernestatus. Sand kirke og Trautskogen kapell faller dermed utenfor tilskuddsordningen.
- Størrelsen på tilskudd er relativt lav for prosjekter med totalkostnad under 10 millioner. Støtten er andelsvis større for store prosjekter. Uansett vil prosjekter som tildeles støtte kreve en betydelig kommunal andel.

Forskriftens satser for tildeling.

- 15 % for tiltak 0 – 10 mill.
- 30 % for tiltak 10 - 30 mill.
- 50 % for tiltak 30 - 70 mill.
- 80 % for tiltak over 70 mill.



Tabellen nedenfor viser hvordan støtte og kommunal andel vil utarte for prosjekter av ulike størrelser.

Prosjektsum	10.000.000	30.000.000	50.000.000	70.000.000
Støttesum	1.500.000	9.000.000	25.000.000	56.000.000
Kommunal andel	8.500.000	21.000.000	25.000.000	14.000.000

- Det gis 10% høyere tilskuddssats hvis det er 3 listeførte kirker og færre enn 4000 innbyggere pr. listeførte kirke. 89 kommuner kommer under denne bestemmelsen. Sør-Odal er en av dem. Kirkene i Nord-Odal faller utenfor bestemmelsen.
- Kommunene er også høringsinstanser for forskriften.

### **Møtebehandling:**

### **Fellesrådets vedtak:**

Da kommunene må finansiere prosjektene med en betydelig andel anmoder Fellesrådet Kirkevergen om å kontakte kommunene om en felles høringsuttalelse.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
05/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 05/24 Personalsak.

Sakens behandling er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentlighetsloven §13.

### Vedlegg:

- Permisjonssøknad fra Cindy van der Leden

### Saksorientering:

### Møtebehandling:

### Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd innvilger Cindy van der Leden et års permisjon uten lønn.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
06/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 06/24 Vikar for trosopplærer.

### Vedlegg:

### Saksorientering:

Fellesrådets trosopplærer går om ikke lenge ut i barselpermisjon. I dennes fravær må det fremskaffes vikar som kan ivareta planlagte trosopplæringstiltak.

### Møtebehandling:

### Fellesrådets vedtak:

Partssammensatt utvalg delegeres myndighet til å anstte en eller flere personer som skal ivareta trosopplæringsoppgavene i fellesrådet under trosopplærers permisjon.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
07/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 07/24 Fremlegging av årsregnskap 2023.

### Vedlegg:

### Saksorientering:

Årsavslutning av regnskapet for 2023 var ikke ferdig til frist for utsending av sakspapirer. Men Odal regnskapskontor har meddelt at det er mulighet for at det vil være ferdig før møtet 7. mars. Fremlegging av årsregnskapet settes derfor opp på sakskartet uten noen regnskapstall. Disse vil bli ettersendt da de foreligger. Dette kan medføre knapp tid til å sette seg inn i det for rådsmedlemmene. Om fellesrådet pga. dette er i stand til å behandle regnskapet må avgjøres i møtet 7. mars.

### Møtebehandling:

Kirkevergen informerte om at regnskapet for 2023 ikke klart fra Odal regnskapskontor.

### Fellesrådet vedtak:

Saken utsettes.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
08/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 08/24 Fremlegging av årsmelding for 2023.

### Vedlegg:

### Saksorientering:

Årsavslutning av regnskapet for 2023 var ikke ferdig til frist for utsending av sakspapirer. Men Odal regnskapskontor har meddelt at det er mulighet for at det vil være ferdig før møtet 7. mars. Årsberetningen skal også inneholde regnskapstall og er derfor ikke ferdig ved utsendelse av innkallingen. Derfor vedlegges utkast til årsmelding slik det nå foreligger. Hovedtall fra medlemsregisteret er ikke klare før medio mars. Derfor er det medlemstall fra 2022. Disse vil bli oppdatert da tallene for 2023 foreligger.

### Møtebehandling:

Kirkevergen informerte om at regnskapet for 2023 ikke klart fra Odal regnskapskontor.

### Fellesrådet vedtak:

Saken utsettes.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
09/24	Odal kirkelige fellesråd	07.03.2024

## Sak 09/24 Senking av kiste med tau som normalordning.

### Vedlegg:

- Notat fra Sokneprest Einar Gelius

### Saksorientering:

Det er fremsatt følgende forslag fra Sokneprest Einar Gelius

*«Odalen kirkelige fellesråd vil anbefale at det innføres senking med tau ved gravferder i våre 5 sokn.*

*Ordningen må tilpasses og gjennomføres i samarbeid med de etterlatte.*

*I en overgangsperiode vil man kunne bruke både senkeapparat og tau – men målet må være at man i løpet av en tre-års periode har innført tau ved senking av kister i våre 5 sokn.»*

I vedlagte notat redegjør Gelius for forslaget. Kirkevergen slutter seg til hans argumenter for å bruke tau istedenfor senkeapparat.

Tau er blitt benyttet flere ganger det siste året. Det har ikke blitt innrapportert noen negative erfaringer.

Ut fra praktiske hensyn er det ulikt syn på bruk av tau hos de ulike begravelsesbyråene. Dette vil nok være førende for bruken så lenge det er valgmulighet. Begravelsesbyråene er de som møter de pårørende først.

Selv om senking med tau blir hovedregelen vil det i enkelte tilfeller være behov for senkeapparat. Senkeapparatene kan derfor ikke avskaffes.

Innføres regel om bruk av tau så bør dette gjelde alle kirker innenfor fellesrådsområdet.

### Fellessrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vil anbefale at det innføres senking med tau ved gravferder i våre 5 sokn. Ordningen må tilpasses og gjennomføres i samarbeid med de etterlatte. Ordningen evalueres etter 3 år.

## **Notat vedr. senking av kiste på kirkegården. Av Einar Gelius.**

I Odalen er det fremdeles slik at de fleste ønsker kirkelig gravferd/bisettelse fra kirkene våre. Gravferdene er utvilsomt det viktigste møtestedet mellom kirke og folk.

Når det er gravferd bæres kisten ut på kirkegården og senkes. Hovedregelen i alminnelige bestemmelser for gravferd, er at kisten senkes helt ned i graven.

I Innlandet er det forskjellige tradisjoner rundt senking. Noen senker med tau og andre bruker senkeapparat – andre igjen bruker begge deler.

Strøm menighetsråd har tidligere diskutert dette spørsmålet, og har gått inn for å prøve ut senking med tau. Men dette forutsetter selvsagt at en slik ordning må skje i forståelse med de etterlatte.

Jeg vil nå fremme en sak til det kirkelige fellesrådet i Odalen, med et ønske om at alle de 5 soknene i vårt område kan få til en felles praksis rundt senking av kiste ved gravferder. Målet må være at vi på sikt kan få flere til å bruke tau i stedet for senkeapparat ved graven.

Det er flere gode argumenter for å bruke tau i stedet for senkeapparat:

1. Å senke med tau var selvsagt hovedregelen før senkeapparatet ble innført. Det handler derfor om å ta opp igjen en gammel tradisjon.
2. Det er en viktig symbolsk handling at det er familien/de etterlatte som ikke bare bærer den døde ut på kirkegården, men som også fysisk senker/legger den døde ned i graven.
3. For kirkens personale (kirketjenerne) vil bruk av tau i stedet for senkeapparat medføre en betydelig lettelse i arbeidsbyrden. Det er tidkrevende og tungt å sette fram senkeapparatet. Med tau er alt mye enklere.
4. Særlig på vinterstid med mye kulde, er ikke senkeapparatene alltid like «samarbeidsvillige». Jeg har selv erfart at senkeapparater har sviktet og båndene som senker kisten kan ryke.
5. Ved bruk av senkeapparater har man fått mange forskjellige praksiser. Noen etterlatte ønsker ikke senking i det hele tatt, andre ønsker at kisten bare senkes halvveis ned i graven og atter andre ønsker kun en såkalt symbolsk senking. Ved å bruke tau unngår man alle disse forskjellige praksisene – for da må kisten senkes helt ned, slik hovedregelen er.

Mitt forslag til vedtak i Odalen kirkelige fellesråd vil være:

*«Odalen kirkelige fellesråd vil anbefale at det innføres senking med tau ved gravferder i våre 5 sokn.*

*Ordningen må tilpasses og gjennomføres i samarbeid med de etterlatte.*

*I en overgangsperiode vil man kunne bruke både senkeapparat og tau – men målet må være at man i løpet av en tre-års periode har innført tau ved senking av kister i våre 5 sokn.»*

