



# Kirkelig fellesråd i Oslo

## Protokoll fra møte i

### HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

**Tidspunkt: 23.08.22 kl. 16.30**

**Sted: Akersbakken 32**

#### **Til stede:**

**Leder: Dag-Eirik Lannem**

**Nestleder: Kirsten Antonie Jensen Landsverk**

**Groruddalen: Bjørn Erik Schjerverud**

**Nordre Aker: Forfall**

**Vestre Aker: Ole Herman Fisknes**

**Søndre Aker: Borgny Vestli**

**Domprostiet: Eli Margrete Nielsen Karagøz**

**Bygg og eiendom: Kaare Framstad (gikk under behandling av sak 45/22.)**

**Bygg og eiendom: Ruben Øverby, vara**

**Biskopens repr.: Elisabeth Yrwing Guthus**

**Bystyrets repr.: Carl Morten Amundsen**

**Fra administrasjonen: Kjetil Haga, Andreas Seierstad, Andre Eidem Selli, Trine-Lise Wefald, Astrid Holmsen Krogh, Finn Folke Thorp ( r )**

#### **Sak H 42/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

Leder av valgkomiteen, Kaare Framstad, meldte sak om valg av kontrollkomite under eventuelt.

**Vedtak:** Godkjent.

#### **Sak H 43/22 – Godkjenning av protokoll fra HK 09.06.22**

Hovedkomiteen ble informert om at det er vurdert juridisk at det ikke er noe habilitetsproblem ved at representant oppnevnt av biskopen er medlem i Hovedkomiteen, kfr. sak F 22/22 – valg av revisor.

**Vedtak:** Godkjent.

#### **Sak H 50/22 – Eventuelt**

- Valg til kontrollkomité

Kaare Framstad orienterte om valg til kontrollkomiteen. Sittende medlemmer er spurt og er villige til å ta gjenvalg. Innstilling fra valgkomiteen til Fellestrådet er gjenvalg på samtlige.

**Vedtak:** Saken tatt til orientering.

### **Orienteringssaker:**

#### **Sak H 44/22 – Økonomisk halvårsrapport 2022, herunder vurdering av strømtiltak fremover.**

Økonomisjef Andreas Seierstad gikk gjennom halvårsrapporten 2022. Følgende punkter ble kommentert og besvart.

- Mindreforbruk på trosopplæring er innenfor det normale de siste årene. Det er et mål at aktiviteten skal være så høy at man ikke får mindreforbruk.
- Vedlikehold av Bekkelaget og Holmenkollen kirker over driftsbudsjettet er spleiselag med menighetene.
- Budsjetterte utbedring av tak på Furuset kirke er utsatt.
- Prosjektet ved Vestre Aker kirke er forsinket i påvente av nødvendige godkjenninger.
- Det foretas målinger og kartlegging av grunnforholdene ved Jakob kirke før videre tiltak kan bestemmes.

Kirkevergen gjorde rede for strømkostnader. Avhengig av hvor kald kommende høst og vinter blir og strømprisene, kan vi risikere å gå utover budsjetterte beløp. Saken ble debattert og følgende forslag til tiltak og synspunkter ble løftet frem.

- Redusere temperaturen ytterligere enn maks 19 grader i alle eller enkelte kirkerom. Senkningen til 19 grader vinter 2022 ga en besparelse i størrelsesorden 5 millioner kroner.
- Stenge noen kirker/bygninger i perioder.
- Iverksatte tiltak kan være utslagsgivende for eventuell støtte fra kommunen.
- Tiltak må forankres hos menigheter og bispedømmeråd, men Fellestrådet, som faktisk skal dekke strømkostnadene, bør ha en anbefaling.
- Det er temperatursenkning i kirkerom som kan bidra til størst reduksjon av kostnadene, men det er også viktig å være bevisst alt strømforbruk. Forslag om at menighetene utfordres til å rapportere om konkrete sparetiltak de planlegger og gjennomfører.
- Overgripende spørsmål er hvor kaldt det kan være i et kirkerom før det stenges. Hvilke bygg gir det størst økonomisk effekt å stenge? Hvilke kirker skal, om det blir aktuelt, stenges? Når skal tiltakene settes i gang, allerede i høst eller på nyåret?
- Gudstjenester og gravferder kan enklere gjennomføres i lave temperaturer, annen aktivitet kan muligens flytte til menighetssaler eller andre lokaler.
- Orgler og annet utstyr og instrumenter er ikke avhengig av høye, men jevne temperaturer.
- Dersom man ikke får gjennomført nødvendige sparetiltak, vil konsekvensen i første omgang være kutt i investering og vedlikehold.

**Vedtak:**

Økonomisk halvårsrapport 2022 tas til orientering. KfiO sikter mot et mindreforbruk i driftsregnskap 2022 på minimum 2,5 millioner for å dekke opp det negative disposisjonsfondet over en treårsperiode.

Hovedkomiteen ber Kirkevergen legge frem sak i september med henblikk på forslag til strømsparingstilak som skal vedtas av Fellesrådet i oktober.

**Sak H 45/22 – Gjennomgang av tilstandsrapport for kirkene**

Bygg- og einedomssjef Andre Eidem Selli gikk gjennom tilstandsrapport for samtlige kirker.

Følgende innspill kom til rapporten, som løpende vil bli oppdatert:

- Tilstandskolonne endrer navn til kostnadskolonne.
- Legge inn en ekstra kolonne med forklarende stikkord over viktigste tiltak.

Det ble i forbindelse med gjennomgangen reist spørsmål om:

- Solcelletak på Manglerud kirke og mulig realisering av det.
- Prosess med eventuelt salg av Bredtvet kirke.

**Vedtak:**

Gjennomgangen tatt til orientering.

**Sak H 46/22 – Spørsmål fra kontrollkomiteen**

Leder orienterte om at han har mottatt spørsmål fra kontorullutvalget i forbindelse med deres rapport, og at han har sendt svar.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**Sak H 47/22 – Status organisering av barnehager**

Ole Herman Fisknes orienterte fra Kirkevergens informasjonsmøte i Skøyen kirke 22.08.22. Det ble understreket at Fellesrådet ikke har noe ansvar i denne saken, men bistår menigheter som ønsker det med råd og informasjon, kfr. sak F 23/22.3.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**Sak H 48/22 – Status regional strategiplan**

Kirkevergen orienterte om brev fra OBDR til alle menighetsråd i forbindelse med arbeid med strategiplan. Fellesrådet har anledning til å uttale seg og gi innspill om det ønsker det.

Økonomisjefen pekte på at den vedtatte strategiske bruk av kirkens lokaler kan få skattemessige konsekvenser.

**Vedtak:**

Hovedkomiteen anmoder Kirkevergen om på vegne av Fellesrådet å gi innspill til den regionale strategiplanen. Innspillene skal ivarta overordnede perspektiver og bruk av kirkens lokaler i lokalmiljøene og ta hensyn til eventuelle skattemessige konsekvenser.

**Sak H 49/22 – Protokoll fra møte i Fellesrådet 09.06.22**

**Vedtak:**

Tatt til orientering.