



**DEN NORSKE KIRKE**

Sel kirkelige råd

# Møteinnkalling

## Sel kirkelige råd

---

Møtedato: 20.06.2024 kl. 15:30

Møtested: Oppmøte i Parken på Nord-Sel (Ved Joker). Befaring Høvringen og Nord-Sel.

Arkivsak: 23/05619

---



# DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

## Saksliste Sel kirkelige råd

Møtedato: 20.06.2024 kl. 15:30

Møtested: Oppmøte i Parken på Nord-Sel (Ved Joker). Befaring Høvringen og Nord-Sel.

Arkivsak: 23/05619

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 61 20 90 50 eller e-post [sg343@kirken.no](mailto:sg343@kirken.no).  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

<b>SAKSLISTE</b>		
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<b>Saker til behandling</b>		
23/24	20/00722-4	Endring i forordning av gudstjenester
24/24	24/00919-3	Arbeidsform og møtestruktur for Sel kirkelige råd
<b>Orienteringssaker</b>		
25/24	20/00006-71	Orienteringssaker
<b>Eventuelt</b>		

Otta, 13.06.2024

Steinar Løsneløkken  
Leder

Steinar Grønn  
møtesekretær



# DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Steinar Grønn	310	20/00722-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
23/24	Sel kirkelige råd	20.06.2024

## Endring i forordning av gudstjenester

### Vedlegg:

Midlertidig endring av forordning i Sel, Heidal og Nord-Sel sokn

### Saksorientering

Saken ble ført behandlet i Sel kirkelige råd sitt møte 23. mai 2024 med sak nr. 20/24, rådet vedtok å sende søknad til Biskopen om reduksjon av antall gudstjenester i forhold til reduksjon av presteressurser i kommunen.

Biskopen har innvilget vår søknad, og endret forordningen midlertidig fra 1.7.2024 til 31.12.2025.

Gudstjenesteutvalget er innkalt til møte mandag 17. juni for å revidere gudstjenesteplanen. Forslag til endringer blir ettersendt til rådets medlemmer.

### Forslag til vedtak

Sel kirkelige råd vedtar framlagte forslag fra gudstjenesteutvalget som rådets gudstjenesteplan for 2. halvår 2024.



# DEN NORSKE KIRKE

Hamar biskop

Sel kirkelige råd  
Storgata 21A  
2670 OTTA

Dato: 07.06.2024

Vår ref: 24/01620-2 KEH

Deres ref:

## Midlertidig endring av forordning i Sel, Heidal og Nord-Sel sokn

Vi viser til søknad fra Sel kirkelig råd datert 29. mai 2024 om endring i forordning for gudstjenester.

Gjeldende forordning trådte i kraft fra 1.1.2018 og har denne fordelingsnøkkelen i Sel kirkekommune:

Sel sokn, 54 gudstjenester  
Heidal sokn, 24 gudstjenester  
Nord-Sel sokn, 32 gudstjenester  
Totalt: 110 gudstjenester

I henhold til tall fra «Kirka vår» ble det i 2023 gjennomført 106 gudstjenester i de tre soknene, tilnærmet likt forordningstallet.

Søknaden begrunnes i bortfallet av prostipreststillingen fra 1. juli 2024, og at dette utfordrer kapasiteten i prestedtjenesten til å gjennomføre forordningstallet. Prosten i Nord-Gudbrandsdal gir sin støtte til søknaden.

Hamar biskop har gitt signaler om at det i løpet av et par år vil gjennomføres en større prosess for å se på forordningstallet i hele Hamar bispedømme. Biskopen har også uttrykt sin forståelse for at det i enkelte tilfeller vil være behov for mer akutte og midlertidige løsninger.

Hamar biskop innvilger søknaden om reduksjon i forordningen i Sel, Heidal og Nord-Sel sokn. Reduksjonen innvilges derimot midlertidig, da det er ønskelig å avvente til den nevnte gjennomgangen i bispedømmet før varige endringer besluttes. I en slik større prosess vil man kunne se på enda flere kriterier og premisser, blant annet fordelingsnøkkelen mellom soknene i kirkekommunene.

Midlertidig forordning gjelder dermed fra 1.7.2024-31.12.2025 med denne fordelingsnøkkelen:

Sel sokn, 44  
Heidal sokn, 26  
Nord-Sel sokn, 20  
Totalt: 90

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Bonden  
biskop

Kenneth Hansen  
kirkefagsjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Kopi til:  
Prosten i Nord-Gudbrandsdal

Storgt. 21

2670 OTTA

Mottakere:  
Soknepresten i Sel, Heidal og Nord-Sel  
Sel kirkelige råd

Storgt. 21  
Storgata 21A

2670 OTTA  
2670 OTTA



# DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Steinar Grønn	410	24/00919-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
24/24	Sel kirkelige råd	20.06.2024

## Arbeidsform og møtestruktur for Sel kirkelige råd

### Saksorientering

Dagens sammensetning av Sel kirkelige råd har nå fungert i vel et halvt år, og det er tid for å evaluere hvordan rådet jobber.

Hva ønsker rådets medlemmer at det skal jobbes med? Arbeidsfordeling innenfor rådet?

Hva forventes av administrasjonen? Hva kan rådsmedlemmer bidra med? Hva kan arbeidsutvalgene utfordres på? Møtestruktur? Saksframstilling? Andre ting?

Samtale og diskusjon rundt temaet!

### Forslag til vedtak

Åpen innstilling.



# DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Steinar Grønn	010	20/00006-71	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Sel kirkelige råd	20.06.2024

## Orienteringssaker

### Vedlegg:

Møtereferat 04.06.2024 Nord Sel Arbeidsutvalg

MØTE 4.6.24 ARBEIDSUTVALGET I HEIDAL

Referat møte i arbeidsutvalg Sel sokn

Bjølstad kapell, Sel kommune – Tiltak for å hindre fuktproblemer – Innvilget dispensasjon fra fredningen ihht. kml § 8 (1)

### Saksorientering

Se vedlegg.

### Forslag til vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning

## Møtereferat Arbeidsutvalget for Nord Sel sokn 04.06.2024

### Disse møtte:

Vivi Grothe, Rune Grønn, Tove Joten, Roy Midtli, Anne Marie Johansen, Tor Reidar Dahl og Eldri Svelstad

### Forfall:

Øistein Svelstad.

#### ➤ **Konfirmasjon fra år 2027 og framover**

Ønsker at det skal være på våren og lørdager.

#### ➤ **Minnelund på gravplassene**

Plassen er klar.

Ønsker urnelund, helst ikke kister.

Kirketjener Tor Reidar tar kontakt med kirkevergen Steinar Grønn, for å høre hvordan man skal jobbe videre, angående søknad og retningslinjer.

Tor Reidar tar kontakt med Hans Gunnar Rosten angående kleber steiner til minnelunden.

#### ➤ **Eventuelt**

Oss, arbeidsutvalget i Nord-Sel, har ønske om flytting av kleber ovenn fra sakristiet og ned i kirkestua.

Sel, 04.06.2024

Eldri Svelstad  
Leder og referent  
Sign.



## MØTE I ARBEIDSUTVALGET I HEIDAL

04.06.2024.

Disse møtte: Anita Steinehaugen, Vigdis M. Ryen, Aud Aaseng, Sverre Ryen, Egil Bergdølmo, Steinar Løsnesløkken, Steinar Grønn

Sak 4: Informasjon kirketjenerstillingen i Heidal

Leder ønsket velkommen og gav ordet til Steinar Grønn, som hadde en grundig gjennomgang av økonomien. Han var innom disse punktene:

\*det var pensjonskostnader og strømutgifter som gjorde situasjon forrige år så vanskelig

\*har levet på fond, måtte f.eks ta ut ca. kr. 300000,-fra KLP for å klare betale pensjonå, og så kom det en overraskende utgift på ca. kr. 80000,-dette gjelder uteringerne på alle kirker og kapell

\* når det gjelder ansatte, så vil den strenge økonomien merkes godt, på bl.a. at det ikke blir stilling til diakon, ikke klokker til stede, må kanskje ha gudstjenester til forskjellige tider på samme dag i de forskjellige kirker, for det blir ikke leid inn ekstra organist.

NB! Når det gjelder nedskjæringer på kirketjenerstilling, så blir dette utlignet på alle sogn, og dermed må vi nok tåle litt lengre gras innimellom, og at ting kanskje må gjøres i en annen rekkefølge. Det må prioriteres. Kirketjener tok opp dette med graving/ igjenfylling av graver, -hva/ hvordan gjøre dette for å spare mest mulig? Kommunen har ikke vært interessert i noe samarbeid her, selv om det i lover og regler står at kommunen skal gi kirken det den trenger for å utføre sine oppgaver. Graving bl.a., skal ut på anbud til høsten.

Sak 5: Bjølstad kapellet 60 år

Dette er 25. august kl.17.00.

Vidar jobber med å få med musikere, men ikke klarlagt ennå.

Steinar L. foreslo vandring fra ysteriet opp på Prestgard, over Prestgardshaugen til Bjølstad for å se hvor kapellet stod i sin tid. Kanskje en felespiller som innslag

(Marit Rusten), og litt fortelling av Steinar L. Ta kontakt med riksantikvar og høre om de kan være med på denne markeringen.

Anita prater med Hege på ysteriet om rømmegrøttslag der etterpå, -ca.19.00?

Sak 6: Tidspunkt for konfirmasjon fra 2027.

Satser fortsatt på vår, men går for lørdager.11.00 og 13.30 Heidal / Nord Sel

Sak 7: Minnelunder på gravplasser.

Det er blitt noe etterspørsel etter dette. Heidal fikk gaven etter Pål Prestgard sin begravelse, og de etterlatte var enige om å bruke dette til en evt. minnelund.

Vi må høre med Heringstad om å få kjøpe tilleggsareal for dette. Naturtomt-minnelund med mulighet for graver nederst på nåværende kirkegård, og urner på den delen vi evt. kjøper. Dette er noe vi må planlegge og se nærmere på.

Eventuelt:

- Anita tok opp, at vippsnummer på programmet i Heidal kirke på konfirmasjonsgudstjenesten var feil. Det var Nord- Sel kirke.
- Steinar G. fortalte om maleriet som vi tok en beslutning på hvor skulle henge. Prost, biskop og riksantikvar skulle bestemme dette!! Steinar har ordnet opp, og venter fortsatt på beskjed om at dette er i orden. Giveren, Oddrun Harlaug , kommer på konfirmasjonsjubileet, og vi håper å få dette i orden til da, så vi kan gjøre en liten markering.

Vigdis M. Ryen / Anita Steinehaugen ref.

## **Referat møte i arbeids utvalg Sel sokn 05.06.24.**

**Tilstede:** Rutt Spjeldnes, Aslaug Bjerkhagen, Geir Vik. Aud Irene Nyhus Nysæther, Laila Lerhaugen.

### **Tidspunkt for konfirmasjoner fra år 2027 og framover.**

Arbeidsutvalget ønsker at konfirmasjonene fremdeles skal være om våren og på lørdager.

### **Minnelund på gravplassene.**

Arbeidsutvalget har drøftet temaet om minnelund:

Vi tenker at bruk av lokale råvarer og også leverandører er viktig så langt det lar seg gjøre.

Kan vi kontakte lokale aktører som skifern , lonbakken , Paul Brun og så videre.

Vi ser vel for oss steinsetting i skifer for å feste minneskiltene på.

Skiltene ,må vel ha samme størrelse men kan de være i valgfri stein slik som gravsteinene er i dag?

Vi ønsker oss litt mere informasjon ang tiltenkt areal for dette, plassering , skal det være både urnegraver og kistegraver ( er det plass til dette og hvor mange skal det være plass til) Kanskje en liten befaring med kirketjenere også på plass (regner med at de også har synspunkter på dette)

Skal vi på ny utfordre bygdefolket på dette, kanskje en reportasje i avisen?

Vi ønsker å ta dette som evt på neste rådsmøte der vi kan få noe info på dette?

### **Evaluerer konfirmantfest.**

Fungerer fint å ha det i kantine på videregående. Mye mindre jobb enn når vi hadde det i kultursalen. Vi tinger til neste år så snart vi har dato.

Blakar hadde ordnet med så fine blomster som vi fikk til blomsteroppsatser. Bra med leverte kaker i år, bare en liten teknisk feil

gjorde at det ble bedd om bare kaker og ikke på smurt, dette blir rett neste år 😊 Geir kjørte i gang Kahoot og dette var skikkelig populært. Alt i alt en fin kveld.

### **Gudstjenesteliste se vedlegg.**

Da dette er langt fram i tid og vi er usikre på noen datoer plasserer vi tidspunkt nå men vi må sannsynligvis bytte noe imellom oss. Poenget nå er at vi prøver slik at alle har noen lunde likt antall gjennom året. Husk å varsle kontoret om bytter.

### **Eventuelt.**

Blakar og coop stiller stadig opp med blomster ,fruktkorger å annet vi ber om. Skulle de hatt en liten takk?

Skal man involvere minestranter mere, ser ut som det blir gjort litt forskjellig av dette. Ønsker de å bli involvert mere( lese tekst, tenne lys osv)

Kan man spørre de på begynnelsen av året hva de er komfortable med.

Skal man ha en føring for hvordan en gudstjeneste gjennomføres i Sel, Nord Sel og Heidal. Dette var etterlyst fra vikarierende Prest Hans Jacob Dahl i jula ifjor. Geir tar det med inn til gudstjenesteutvalget.

Konfirmantjubleum er under kontroll.

Referent: Laila Lerhaugen.



SAKSBEHANDLER  
Terje de Groot

VÅR DATO  
23.02.2024

postmottak@ra.no  
www.riksantikvaren.no

VÅR REF.  
23/02919-2

DERES REF.

DERES DATO

Sel kirkelige råd  
Storgata 21  
2670 OTTA

v/ Steinar Grønn

## **Bjølstad kapell, Sel kommune – Tiltak for å hindre fuktproblemer – Innvilget dispensasjon fra fredningen ihht. kml § 8**

Vi viser til søknad av 29.09.2023 fra Sel kirkelige råd vedrørende utbedringer av takrenner og justering av dørstokken inn til korpartiet på Bjølstad kapell. Vi viser også til hyggelig befaring 22.09.2023, hvor vi så nærmere på problematikken.

### **Tiltaket**

Det er utfordringer med takrennene på Bjølstad kapell. Vannet fra taket renner over kanten på rennene og inn på veggene. Sel kirkelige råd ønsker å bøte på situasjonen ved å montere nye takrenner og nedløp i kobber, med nedgravd slange bort fra grunnmuren, dimensjonert for dagens vannmengder. Man ønsker også å montere beslag mellom taket og takrenne. I tillegg ønsker man å gjøre spalten under døren inn til korpartiet større med helling utover slik at vannet ikke trekker inn i endeveden på døren. I fuktige perioder tørker ikke dette området opp.

### **Tiltakshaver**

Tiltakshaver er Sel kirkelige råd.

### **Om kulturminnet og Riksantikvarens myndighet**

Bjølstadkapellet er en langkirke av tømmer oppført på Heidal gravplass i 1962, men var da flyttet fra gården Bjølstad der den var oppført på 1500-tallet, til dels med gjenbruk av materialer fra en stavkirke fra tidlig middelalder. Den er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven (kml) § 4. I følge kml § 3 er det ikke tillatt å endre eller gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne uten at det foreligger dispensasjon fra fredningen i henhold til kml § 8 første ledd. Riksantikvaren er rette myndighet til å gi slik dispensasjon. Alle forslag til endringer skal legges frem for Riksantikvaren så tidlig som mulig.

**Vedtak:**

Med hjemmel i kulturminneloven § 8 første ledd, fatter Riksantikvaren følgende vedtak:

*Riksantikvaren gir tillatelse til å fjerne dagens takrenner på Bjølstadkapellet i Sel kommune og montere nye takrenner og nedløp i kobber, beslag mellom tak og takrenner, samt gjøre spalten under døren større med helling utover.*

*Tillatelsen gis på følgende vilkår:*

- *Alle inngrep skal gjøres så små og skånsomme som mulig.*
- *Tiltaket skal gjennomføres av kvalifiserte fagpersoner og utføres med høy håndverks- og materialkvalitet.*
- *Dersom det oppstår endringer i prosjektet, skal Riksantikvaren kontaktes for vurdering av om ny tillatelse må innhentes.*
- *Hvis det skal monteres takrenner på skipet, dvs. den eldste delen av kapellet, skal det vurderes om nedløpene kan festes/sikres på en annen måte enn ved å skru festene inn i tømmeret.*
- *Deler av den gamle takrenneløsningen med deler av rennene og alle knektene tas vare på som dokumentasjon for ettertiden.*
- *Nedgraving av slange for å lede vannet bort fra nedløpene innebærer inngrep i grunnen, og dette tiltaket må avklares med Innlandet fylkeskommune.*

Det tas foto av kapellet, med fokus på takrennene, både før, under og etter at tiltaket er gjennomført. Dette for å sikre dokumentasjon for ettertiden. Når tiltaket er gjennomført, skal fotodokumentasjonen av resultatet sendes til biskopen og Riksantikvaren. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen 3 år fra dette brevet ble mottatt.

**Riksantikvarens vurdering**

Riksantikvaren har stor forståelse for behovet for en bedre takrenneløsning på Bjølstad kapell. Dagens takrenner svarer ikke til behovet, og kirkeveggene bløtes jevnlig opp. Under befaringen 23.09.2023 fikk vi se at fuktigheten er i ferd med å føre til råte i veggen.

I et antikvarisk perspektiv er det ikke umiddelbart åpenbart at vi bør fjerne dagens løsning, som er i en historiserende stil og som trolig har fantes på kapellet siden gjenoppføringen på 1960-tallet. Vi velger imidlertid å godkjenne at denne takrenneløsningen fjernes, fordi den store nedbørmengden som følge av et endret klima er i ferd med å true bygningen. Vi legger altså et særlig hensyn til grunn for å gi dispensasjon fra fredningen. Kobber er et materiale som mørkner med tiden og som vil gli fint inn i miljøet, og tiltaket vil derfor være innenfor kulturminnets tålegrense. Å gjøre spalten under døren inn til korpartiet større med helling utover slik at vannet ikke trekker inn i endeveden på døren er også et lite tiltak som har stor virkning. Den gamle takrenneløsningen dokumenteres for ettertiden med fotografier.

**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages innen 6 uker fra dette brevet ble mottatt, jf. kulturminneloven § 8 første ledd siste punktum. En eventuell klage stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes til Riksantikvaren.

Vårt brev går med kopi til Hamar biskop for vurdering av hvorvidt tiltaket krever godkjenning etter kirkeordningen.

### **Krav til utførende ved arbeid på fredete bygninger og listeførte kirker**

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

### **Brannvern hensyn**

Vedlagt dette svarbrev følger en arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider. Det skal utpekes en ansvarshavende brannvernleder på byggeplassen som skal sørge for at bestemmelsene i vedlagte arbeidsinstruks gjennomføres. Alle utførende håndverkere skal rette seg etter bestemmelsene i denne instruks, samt eventuelle pålegg fra ansvarshavende brannvernleder eller brannvakt.

### **Sluttrapport**

Riksantikvaren ber om at det sendes sluttrapport for arbeidene ved ferdigstilt jobb. All utførelse må dokumenteres med bilder og tekst fra før, under og etter arbeid som beskriver materialbruk, verktøybruk og metoder. Sluttrapporten sendes i pdf-format til [postmottak@ra.no](mailto:postmottak@ra.no), med påført saksnummer 23/02919. Dette vil lette saksgangen for fremtidige prosjektsøknader på bygningen.

### **Drift og vedlikehold**

RA anbefaler at det lages en FDV-plan som følges opp med årlige kontrollbefaringer, med rens av takrennene og nedløpene.

Vennlig hilsen

Ingeborg Magerøy  
Konst. seksjonssjef

Terje de Groot  
Seniorrådgiver

## **Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift**

Vedlegg: 1

Kopi til: Hamar Bispedømme, Postboks 172, 2302 HAMAR/ Jon Arne Johansen Harby, Hamar bispedømmekontor, Postboks 172, 2302 HAMAR